

ボーリング柱状図

調査名 岡崎市立城南小学校

ボーリングNo. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 3	調査位置	岡崎市羽根町字高畑 1 4 番地					北緯	
発注機関		調査期間	昭和53年11月20日～53年11月21日					東経	
調査業者名	東建地質調査株式会社		主任技師		現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者	松永 美明
孔口標高	BM -0.27m	角		方		使用機種	試錐機	ハンマー 落下用具	
総掘進長	15.35m	度		向		エンジン		ポンプ	

標高 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色相 対比 密度	相対 稠度	記 事	孔内水位 m / 測定月日	標準貫入試験				N 値 - O -	原位置試験		試料採取		掘進 月日	
									深 度 m	10cm毎の 打撃回数				打撃回数 / 貫入量 cm	深 度 m	試験名 および結果	深 度 m		採取 方法
										0	10	20							
-0.87	0.60	0.60		粗砂	暗褐色	中位			1.15	1.45	2	2	5	5					
-1.97	1.10	1.70		礫混じり粘土	暗褐色	中位		2.30	2.15	7	14	9	30						
-4.27	2.30	4.00		細中砂	暗灰～暗褐色	中位			2.45	3	3	4	10						
-5.62	1.35	5.35		シルト	暗黒灰	極軟～硬			3.15	3	4	6	13						
-7.62	2.00	7.35		砂礫	暗灰	極密～中位			3.45	3	4	6	13						
-16.62	8.00	15.35		真砂	淡黄灰～暗褐色	中位～極密			4.15	1			1						
									4.45	30			30						
									5.15	2	4	7	13						
									5.45	2	4	7	13						
									6.15	20	14	16	50	50					
									6.45	9	9	9	29						
									7.15	13	6	3	22	22					
									7.45	3	4	4	11	11					
									8.15	3	4	4	11	11					
									8.45	3	4	4	11	11					
									9.15	3	4	6	13	13					
									9.45	3	4	6	13	13					
									10.15	4	4	7	15	15					
									10.45	4	4	7	15	15					
									11.15	5	5	8	18	18					
									11.45	4	6	8	18	18					
									12.15	4	6	8	18	18					
									12.45	4	6	8	18	18					
									13.15	12	20	18	50	50					
									13.41	6	6	6	28	28					
									14.15	11	17	22	50	50					
									14.44	9	9	9	29	29					
									15.15	14	35		50	50					
									16.35				20	20					