ボーリング柱状図

調 査 名　岡崎市立矢作中学校　　ボーリングNo.

事業・工事名　　シートNo.

ボーリング名	No. 5	調査位置	岡崎市幸戸町字蓮代１８			北 緯	
発注機関				調査期間	昭和58年4月20日～58年4月21日	東 経	
調査業者名	株式会社　応用地質調査事務所	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	KBM −0.57m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	
総掘進長	26.30m								エンジン	ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	-0.87	0.30	0.30		砂礫（旧表土）	茶灰色			
1	-1.57	0.70	1.00		砂質シルト	淡灰～茶灰色			
	-1.97	0.40	1.40		シルト	青灰色			
	-2.37	0.40	1.80			青灰色			
2					シルト質細砂	青灰色			
3	-3.77	1.40	3.20		粘土質シルト	茶灰～暗青灰			
4					細砂～中砂	青灰～灰色			
5	-6.07	2.30	5.50						
6					粘土質シルト	緑灰～茶灰			
7									
8	-8.82	2.75	8.25						
	-9.27	0.45	8.70		砂質シルト	暗青灰色			
9					粘土質シルト	茶灰色			
10									
11	-11.47	2.20	10.90		粗砂～細砂	灰～暗青灰			
	-12.17	0.70	11.60						
12					シルト質細砂	暗青灰色			
	-13.27	1.10	12.70						
13					砂質シルト	暗青灰色			
14	-14.57	1.30	14.00		粘土質シルト	茶灰色			
	-15.37	0.80	14.80						
15					砂質シルト	茶灰色			
16	-17.17	1.80	16.60						
17					粘土質シルト	淡青灰～淡緑灰			
18	-18.97	0.80	18.40		中砂	淡青灰色			
19	-20.07	1.10	19.50		礫混じり粗砂	淡青灰色			
20	-21.07	1.00	20.50		砂礫	淡青灰色			
21					礫混じり砂	青灰色			
22	-22.97	1.90	22.40						
23					砂礫	黄灰色			
24	-25.07	2.10	24.50						
25	-25.77	0.70	25.20		シルト質細砂	淡黄灰色			
26	-26.87	1.10	26.30		粗砂	淡黄灰色			

孔内水位m／測定月日　1.55

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
2.00	1	1		2	2
2.37	18	19		37	
3.00	0	2		2	2
3.30	20			30	
4.00	2	2	2	6	6
4.30				30	
5.00	2	2	1	5	5
5.30				30	
6.00	0	1		1	1
6.39	20	19		39	
7.00	0	1		1	1
7.36		26		36	
8.00	0	1	1	2	2
8.35	8	17		35	
9.00	0	1	1	2	2
9.36		17	9	36	
10.00	0	1	1	2	2
10.36	5	19	12	36	
11.00	2	2	4	8	8
11.30				30	
12.00	1	3	2	6	6
12.30				30	
13.00	0	1	1	2	2
13.33	9	16	8	33	
14.00	0	1	1	2	2
14.32		16	6	32	
15.00	1	2	2	5	5
15.30				30	
16.00	1	2	3	6	6
16.30				30	
17.00	1	1	3	5	5
17.30				30	
18.00	6	7	10	23	23
18.30				30	
19.00	9	9	15	33	33
19.30				30	
20.00	50			50	50
20.03	3			3	
21.00	26	24		50	50
21.20				20	
22.00	28	22		50	50
22.18		8		18	
23.00	46	4		50	50
23.11		1		11	
24.00	50			50	50
24.10				10	
25.00	7	10	16	33	33
25.30				30	
26.00	7	7	8	22	22
26.30				30	

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日