

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO. 1	調査位置	岡崎市舞木町字孤山6番地4					北緯		
発注機関		調査期間	昭和60年4月16日～60年4月16日					東経		
調査業者名		主任技師	近藤		現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	+94.65m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0°	使用機種	試錐機	ハンマー 落下用具
総掘進長	12.00m	度		向				エンジン		ポンプ

標尺	層厚	深	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位 m / 測定月日	標準貫入試験				N 値 - O -	原位置試験		試料採取		室内試験 ( )	掘進 月日
										深	10cm毎の 打撃回数	打撃回数 / 貫入量	深		試験名 および結果	深	試料 番号	採取 方法		
1	0.87	93.85	0.87	黄褐色	茶褐色				1.15	2	1	2	5	5						
2	1.50	93.15	0.77	1.50	黄褐色				1.45	2	3	6	11	11						
3	2.35	92.30	0.86	2.35	黄褐色				2.15	2	3	6	11	11						
4									2.45	4	6	7	16	16						
5									3.15	4	6	7	16	16						
6									3.45	5	7	10	22	22						
7									4.15	5	7	10	22	22						
8									4.45	6	6	6	18	18						
9									5.15	6	6	6	18	18						
10									5.45	6	5	9	20	20						
11									6.15	6	5	9	20	20						
									6.45	10	10	8	28	28						
									7.15	10	10	8	28	28						
									7.45	6	13	15	34	34						
									8.15	6	13	15	34	34						
									8.45	60	60	60	60	60						
									9.15	60	60	60	60	60						
									9.25	60	60	60	60	60						
									10.00	60	60	60	60	60						
									10.00	60	60	60	60	60						
									11.00	60	60	60	60	60						
									11.00	60	60	60	60	60						
									12.00	60	60	60	60	60						
									12.00	60	60	60	60	60						