ボーリング柱状図

調査名　岡崎市河合中学校

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 3	調査位置	岡崎市茅原沢町字上平７番地			北緯	
発注機関	岡崎市			調査期間	平成 年 月 日～ 年 月 日	東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	武市　教夫
孔口標高	KBM +3.86m	角度	上 180° 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.71	0.16	0.16		表土	暗灰			
1					粘土	茶褐		硬い	
2									
	1.06	2.65	2.80						
3	0.56	0.50	3.30		砂礫	暗黄灰	非常に密な		
4					雲母片岩	桜黄灰～暗黄灰			
5									
6									
7									
	-3.89	4.45	7.75						
8	-4.14	0.25	8.00		雲母片岩	暗灰			
9									

孔内水位m／測定月日：3.10

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	5	5	6	16	16
1.45				30	
2.15	4	5	5	14	14
2.45				30	
3.15	25	35		60	60
3.35				20	
4.15	8	8	10	26	26
4.45				30	
5.15	7	8	10	25	25
5.45				30	
6.15	8	9	10	27	27
6.45				30	
7.15	60			60	60
7.25				10	
8.00	60			60	60
8.00	0			0	



原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日